



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor
Zarządu Zlewni
we Włocławku**

WA.ZUZ.7.4210.208.2021.WS

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zmianami), w związku z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity w Dz.U. z 2021 r. poz.624 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Sierpc (reprezentowanej przez Sylwestra Czajkowskiego) z dnia 23.08.2021 r., uzupełniony pismem z dnia 22.09.2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia gminnego w Białyszewie (studnie nr 1 i nr 2) oraz na odprowadzanie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody do Doptłwu spod Zbojna.

Stosownie do postanowień art. 10 § 1 k.p.a. i art. 73 k.p.a., informuję, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Dziale Zgód Wodnoprawnych przy ul. Okrzei 74A, 87-800 Włocławek (pok. 215, I piętro) w dni robocze w godzinach od 8³⁰ do 15³⁰ przez **21 dni** od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Uwagi i wnioski dotyczące sprawy strony postępowania mogą wnosić w podanym wyżej terminie osobiście lub pisemnie na adres: Zarząd Zlewni we Włocławku PGW Wody Polskie, ul. Okrzei 74A, 87-800 Włocławek. Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu zapoznania się z aktami (tel. 54 230 20 49).

Po upływie ww. terminu w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją.

Zamieszczono:

1. Tablica ogłoszeń – Zarząd Zlewni we Włocławku, ul. Okrzei 74A
2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sierpc
- ③ 3. Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu


DYREKTOR
Piotr Felniak

Sporządził Wojciech Sobok; tel. 54 230 20 49