



Słup S1 - słup żelbetowy o wymiarach 24x24cm zbrojony podłużnie 4Ø12 oraz poprzecznie Ø6 co 18cm.  
Zbrojenie rozdzielnice Ø6 co 18cm.  
Rdzeń R1 - rdzeń żelbetowy o wymiarach 24x24cm zbrojony podłużnie 4Ø12 oraz poprzecznie Ø6 co 18cm. Zbrojenie rozdzielnice Ø6 co 18cm.  
WN1 - włnec żelbetowy wlewany razem ze stropem o wymiarach 24x24cm zbrojony podłużnie 4Ø12 oraz poprzecznie Ø6 co 25cm.

Inwestor		
POWIAT SIERPECKI 09-200 SIERPC		
UL. ŚWIEŹOKRZYSKA 2A		
Jednostka projektowa		
BIURO PROJEKTÓW I NADZORÓW		
BUDOWLANÝCH ANBUD ANDRZEJ OSZAL		
Nazwa		
Realizacja szpitalnicy pneumatycznej typu zamkniętego w		
budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu		
Adres		
09-200 SIERPC UL. ARMIÍ KRAJOWEJ NR 10		
DZ. NR EWID. 1383/6 OBRĘB 0001SIERPC		
Projektant		
mgr inż. Andrzej Oszał		
upr. nr MAZ/0258/POOK/07		
Nazwa projektu		
Projekt techniczny		
Nazwa rysunku		
Schemat konstrukcji parteru		
Data	Skala	Nr rysunku
04.2023	1:100	4