

Sierpc, dn. 15 października 2021 r.

**Biuro Projektowania
i Realizacji Architektury WAW
Włodzimierz Kaniewski
ul. Cyganka 7
87-800 Włocławek**

W odpowiedzi na Pana wniosek dotyczący wydania warunków technicznych dla odprowadzenia wód opadowych z budynku przy ul. Kopernika 8 w związku z realizacją inwestycji pt.: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu, 09-200 Sierpc, ul. Kopernika 8, jedn. Ew. 142701_1 Sierpc, obręb 0001 Sierpc, działka 1564/2” informuję iż Urząd Miejski w Sierpcu wyraża zgodę na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, z zachowaniem następujących warunków:

- 1) Opracować dokumentację techniczną,
- 2) Wody opadowe i roztopowe należy zagospodarować na własnej działce (1-1564/2) np. poprzez zastosowanie systemów retencyjno-rozsączających, retencję kanałową w sposób nie zakłócający stosunków wodnych na działkach sąsiednich,
- 3) Nadmiar wód opadowych i roztopowych z projektowanego terenu (Dz. Nr 1-1564/2), można odprowadzić do miejskiej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na Dz. Nr 1-1564/13, 6 d
- 4) Zaprojektować po stronie instalacji wewnętrznej retencję ograniczającą chwilowe obciążenie przyłacza,
- 5) Zaprojektować po stronie instalacji separator koalescencyjny z osadnikiem,
- 6) Sprawdzić drożność kanału kanalizacji deszczowej poprzez kamerowanie odcinka znajdującego się na działce nr 1564/13, i przekazaniem na nośniku płyty CD do Urzędu w celu weryfikacji,
- 7) Zakazuje się odprowadzania ścieków sanitarnych do kanalizacji deszczowej oraz ścieków deszczowych do kanalizacji sanitarnej,

- 8) Projekt budowlany lub budowlano-wykonawczy uzgodnić w Wydziale Spraw Społecznych i Komunalnych tuż. Urzędu przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub przed dokonaniem ich zgłoszenia w Starostwie Powiatowym,
- 9) Warunki techniczne ważne są przez okres trzech lat od daty wydania. W przypadku nie zrealizowania inwestycji, po upływie tego okresu inwestor zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem o wydanie nowych warunków,
- 10) Warunki techniczne określone są dla inwestycji zlokalizowanej na działce (Dz. Nr 1-1564/2), w przypadku rozszerzenia zakresu lub zbycia nieruchomości przedmiotowe warunki stają się nieważne,
- 11) W terminie 7 dniowym należy powiadomić tuż. Urząd przed planowanymi pracami włączenia instalacji,
- 12) Po dokonaniu włączenia wykonać inwentaryzację geodezyjną.

Z up. BURMISTRZA
NACZELNIK WYDZIAŁU

Lidia Rymer

Otrzymują:

1) Adresat,

2) A/a.

Sprawę prowadzi:

Alicja Kossakowska

Wydział Spraw Społecznych i Komunalnych

e-mail: a.kossakowska@um.sierpc.pl

tel. 24 275-86-48