

STAROSTWO POWIATOWE

w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2 a

Rok 2018

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU

Nr sprawy ON.1710.2.3.2018

S P R A W A

**Kontrola projektu pn. „ Budowa systemu ostrzegania i alarmowania
ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego”.**

Nr projektu RPMA.05.01.00-14-8677/17

Rozpoczęto **10.07.2018 r.**

Zakończono

Sierpc, 2018.10.05

ON.1710.2.3.2018

**Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa**

Starostwo Powiatowe w Sierpcu przesyła w załączeniu informację pokontrolną nr 1/RPMA.05.01.00-14-8677/17 z przeprowadzonej w terminie 10-12 lipca 2018 r. kontroli projektu pn. „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego”


WICESTAROSTA
Wojciech Rychter

Re-

05. PAŹ. 2018

Wysłano dnia

.....



Informacja pokontrolna 1 / RPMA.05.01.00-14-8677/17

CZĘŚĆ A – INFORMACJE FORMALNE

1. Numer kontroli: 1

2. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Art.22 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020;
- Porozumienie w sprawie Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 z dnia 2 lipca 2015 r. zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego, a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych;
- Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020;
- § 17 Umowy o dofinansowanie nr RPMA.05.01.00-14-8677/17-00 z 13 listopada 2017 r.;
- Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 1/RPMA.05.01.01-14-8677/17 z dnia 26 czerwca 2018 r.

3. Nazwa jednostki kontrolującej: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

4. Skład Zespołu kontrolującego:

- Jerzy Szubzda – kierownik zespołu kontrolującego,
- Paweł Kruk – członek zespołu kontrolującego.

5. Termin kontroli: 10 – 12 lipca 2018 r.

6. Rodzaj kontroli: Kontrola dokumentów w zakresie prawidłowości udzielania zamówień w trakcie realizacji projektu.

7. Tryb kontroli: planowa.

8. Okres objęty kontrolą: 30.01.2018 r. (data wszczęcia kontrolowanego postępowania) – 10.07.2018 r.

9. Nazwa oraz adres jednostki kontrolowanej/wnioskodawcy: Powiat Sierpecki, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc.

10. Jednostkę kontrolowaną reprezentował: Pan Wojciech Rychter – Wicestarosta Sierpecki.

11. Informacji będących przedmiotem ustaleń kontroli udzielali i dokumenty przedstawiali: Pani Magdalena Piotrowska – Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru.

12. Nazwa kontrolowanego projektu (priorytet, działanie, nazwa projektu, numer wniosku o dofinansowanie):

- Oś Priorytetowa RPMA.05.00.00. – Gospodarka przyjazna środowisku;

- Działanie RPMA.05.01.00 – Dostosowanie do zmian klimatu;
- Nazwa projektu „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego”
- Umowa o dofinansowanie RPMA.05.01.00-14-8677/17-00 z 13 listopada 2017 r. zmieniona aneksem nr RPMA.05.01.00-14-8677/17-01 z 12 czerwca 2018 r.

13. Zakres kontroli:

Zgodnie z Upoważnieniem nr 1/RPMA.01.01.00-14-8677/17 z dnia 26.06.2018 r. kontrola dotyczyła weryfikacji udzielania zamówień w trakcie realizacji projektu.

14. Informacje na temat wielkości i sposobu doboru próby dokumentów do kontroli:

100% dokumentacji zgodnie z zakresem kontroli.

CZĘŚĆ B – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

Pouczenie o prawach stron

Przed rozpoczęciem kontroli Kierownik Zespołu kontrolującego poinformował wnioskodawcę o prawach kontrolujących wynikających z dokumentacji konkursowej. Na zakończenie kontroli wnioskodawca został poinformowany o terminie przesłania informacji pokontrolnej oraz o prawie oraz terminie wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej.

1. Zgodność wydatków w projekcie z przepisami krajowymi (w szczególności z ustawą Prawo zamówień publicznych) i unijnymi w zakresie udzielania zamówień publicznych

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego
Sygnatura postępowania:	ON.272.1.2018
Nazwa zamawiającego:	Powiat Sierpecki, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc
Publikator:	Biuletyn Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	511852-N-2018
Data wszczęcia postępowania:	30.01.2018 r. – data publikacji ogłoszenia
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia:	211 464,90 zł co stanowi 49 044,44 euro

Numer kontraktu (umowy z	Umowa nr ON.03229.2018
--------------------------	------------------------

wykonawcą):	
Data podpisania kontraktu:	26.02.2018 r.
Nazwa wykonawcy:	Konsorcjum firm ELBOX Sp. z o. o., ul. Montażowa 3a, 97-427 Rogowiec (Lider); Centrum Usług Elektronicznych „SCH Elektronik” Sławomir Chwałowski, ul. Jagiellońska 9 bl. 1, 97-300 Piotrków Trybunalski (Konsorcjant)
Wartość kontraktu:	259 653,00 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	259 653,00 zł

Przedmiotem zamówienia jest budowa 9 Punktów Alarmowych PA oraz 1 Centrali Alarmowej CA wraz z systemem oraz aplikacją. System objęty zamówieniem musi zostać zintegrowany z istniejącymi Systemami Gminnymi oraz Systemem Ostrzegania i Alarmowania Województwa Mazowieckiego. Użytkownicy systemu: Zamawiający; Partnerzy; Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Warszawie. Zamówienie obejmuje ostatek, montaż w wyznaczonych miejscach na terenie powiatu oraz uruchomienie fabrycznie nowych punktów alarmowych, tj. 9 syren elektronicznych, każda z zestawem głośników, urządzeniem sterującym i masztem, montowanych na budynku lub wolnostojącym wskazanym przez Zamawiającego, zasilanych energią elektryczną, wykorzystujących do transmisji dźwięku i sterowania transmisją radiową, Internet/LAN oraz inne media; Dostawę, instalację i uruchomienie urządzenia sterowania i kontroli (Centrali Powiatowej) wraz z oprogramowaniem sterującym i monitorującym pracę wszystkich punktów alarmowych, przy jednoczesnym zapewnieniu kompatybilności z istniejącymi w gminach systemami ostrzegania i alarmowania oraz System Ostrzegania i Alarmowania Wojewody Mazowieckiego; dostawę i uruchomienie stacji roboczej dla Zamawiającego.

Postępowanie przeprowadzono przy udziale komisji przetargowej powołanej 11 stycznia 2018 r na podstawie Zarządzenia Starosty Sierpeckiego nr ON.120.2.2018.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.02.2018 r. pod nr 511852-N-2018, na stronie internetowej www.sierpc.strostwo.gov.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego.

Specyfikacja jest kompletna pod względem zgodności z wymogami ustawy.

Zamawiający określił następujące warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 Pzp (Załącznik Nr 3 do SIWZ) oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 2 do SIWZ) posiadają kompetencje do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. poruszają się w ramach Rekomendacji zamieszczonych na stronie internetowej wojewody mazowieckiego (Załącznik Nr 1 do SIWZ) oraz są zarejestrowani jako podmiot gospodarczy.

Sytuacja finansowa lub ekonomiczna: Zamawiający oczekuje, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej pozwalającej na realizację zamówienia i w tym celu wymaga złożenia: 1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości 0,25 mln zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 2) opłaconej polisy lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, potwierdzających ubezpieczenie na kwotę min. 200.000 zł.

Zdolność techniczna lub zawodowa : Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminy składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał co najmniej 2 zadania – każdy objęty osobną umową - o wartości usługi minimum 250.000,00 zł brutto polegające na budowie systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu, systemu stanowiącego część systemu wojewódzkiego, z podaniem wartości zadania, dat wykonania i podmiotów na rzecz których zadania zostały wykonane oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że zadania zostały wykonane należyście.

Zamawiający zamieścił w ogłoszeniu oraz w siwz informacje o kryteriach oceny ofert i ich znaczeniu. Przyjęte kryteria oceny ofert to: cena – 60%, samodzielność wykonania zamówienia – 20%, dodatkowa gwarancja – 20%.

Termin składania ofert upłynął w dniu 12.02.2018 r. o godz. 09.00.

W postępowaniu ofertę złożył jeden wykonawca (konsorcjum firm). Z postępowania nie wykluczono wykonawcy i nie odrzucono oferty.

W dniu 7.03.2017 r. zamawiający zawarł umowę z Konsorcjum firm ELBOX Sp. z o. o. i Centrum Usług Elektronicznych „SCH Elektronik” Sławomir Chwałowski. Wartość umowy brutto 259 653,00 zł. Zamawiający zawarł umowę z wykonawcą wybranym zgodnie z przepisami ustawy, a zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP nr 500042095-N-2018 z 27.02.2018 r.

2. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności

Nie dotyczy

3. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej

- 1) Oświadczenie o sposobie reprezentacji kontrolowanego z 10.07.2018 r.;
- 2) Oświadczenie o wysokości kosztów kwalifikowanych z 10.07.2018 r.;
- 3) Oświadczenie o kompletności dokumentacji przekazanej do kontroli z 10.07.2018 r.;
- 4) Informacja o prawach i obowiązkach z 10.07.2018 r.;
- 5) Kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem: Umowy nr ON.03229.2018, protokół postępowania ON.272.1.2018, Zarządzenie Nr ON.120.23.2017 Starosty Sierpeckiego z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu.

Wymienione w treści Informacji pokontrolnej dowody kontroli dostępne są do wglądu w Wydziale Kontroli Projektów EFRR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

19

CZĘŚĆ C – OCENA STANU FAKTYCZNEGO, WYKRYTE UCHYBIENIA, NIEPRAWIDŁOWOŚCI ORAZ ICH EWENTUALNE SKUTKI FINANSOWE

1. OCENA STANU FAKTYCZNEGO

1.1. Zgodność wydatków w projekcie z przepisami krajowymi (w szczególności ustawą Prawo zamówień publicznych) i unijnymi w zakresie udzielania zamówień publicznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.2. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności

Nie dotyczy.

2. STWIERDZONE UCHYBIENIA

Nie stwierdzono.

3. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Nie stwierdzono.

4. STWIERDZONA KWOTA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Nie dotyczy.

Akceptuję informację pokontrolną nie wnosząc zastrzeżeń/z zastrzeżeniami do części A / B /C* stanowiącymi załączniki:

.....
.....
.....

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń zawartych w przedmiotowej informacji.

2. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z zaakceptowanym w pozostałym zakresie jednym egzemplarzem informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.

3. Jeżeli jednostka kontrolowana nie zgłasza zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.

4. W przypadku przekroczenia terminu określonego w pkt. 1 kierownik jednostki kontrolującej odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

19 7

Jednostka kontrolowana:

Jednostka kontrolująca:

Mazowiecka Jednostka

Wdrażania Programów Unijnych

WICESTAROSTA STAROSTA
Wojciech Rychter Jan Laskowski

04. PAŹ. 2018

(Data, imię i nazwisko)

POWIAT SIERPECKI
woj. mazowieckie
09-200 Sierpc, ul. Świętokrzyska 2a
REGON: 611016169
NIP: 776-16-76-252

24/09/2018 r. Główny Specjalista
Jan Kulich
Jerzy Szubda

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

Znak sprawy: ~~MJWPU.WKP-R.420-8677/17~~

ON - pmoc
Cmy



września 2018 r.

Pan
Wojciech Rychter
Wicestarosta Sierpecki
Starostwo Powiatowe w Sierpcu
ul. Świętokrzyska 2a
09-200 Sierpc

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w załączeniu ponownie przekazuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej nr 1/RPMA.05.01.00-14-8677/17 z przeprowadzonej w terminie 10 – 12 lipca 2018 r. planowej kontroli projektu pn. „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMA.05.01.00-14-8677/17 z 13 listopada 2017 r.

Proszę o zapoznanie się z treścią informacji pokontrolnej, parafowanie każdej ze stron, podpisanie i złożenie pieczętek na ostatniej stronie a następnie odesłanie jednego egzemplarza informacji pokontrolnej w terminie do 14 dni od otrzymania ww. dokumentu, zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.

p.o. Zastępcy Dyrektora ds. EFRR


Monika Tchorzńska

Sprawę prowadzi:

Jerzy Szubzda

Wydział: Wydział Kontroli Projektów EFRR

tel.: 22 542 20 45, e-mail: j.szubzda@mazowia.eu

Znak sprawy: MJWPU.WKP-R.420-8677/17

Warszawa, 10 sierpnia 2018 r.

ON FOC
(signature)



(signature)

Pan
Wojciech Rychter
Wicestarosta Sierpecki
Starostwo Powiatowe w Sierpcu
ul. Świętokrzyska 2a
09-200 Sierpc

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, że z uwagi na skomplikowany charakter kontroli oraz konieczność przeanalizowania dodatkowych wyjaśnień przestanych pismem znak ON.1710.2.3.2018 z 20 lipca 2018 r. informacja pokontrolna zawierająca ustalenia z kontroli projektu pn. „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego” realizowanego na podstawie umowy nr RPMA.05.01.00-14-8677/17 z 13 listopada 2017 r. przeprowadzonej w terminie 10 – 12 lipca 2018 r. zostanie wysłana w terminie do 30 sierpnia 2018 r.

W zastępstwie
p.o. Z-cy Dyrektora ds. EFRR

(signature)
Elżbieta Szymanik

Sprawę prowadzi:

Jerzy Szubzda

Wydział: Wydział Kontroli Projektów EFRR

tel.: 22 542 20 45, e-mail: j.szubzda@mazowia.eu

ON.1710.2.3.2018

Sierpiec, dnia 20.07.2018

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

W związku z kontrolą Projektu pn. „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego” Nr projektu RPMA.05.01.00-14-8677/1, która odbyła się w Starostwie Powiatowym w Sierpcu w dniach 10.07.2018 - 12.07.2018 roku, poniżej przesyłam wyjaśnienia dotyczące pytań zadanych zamawiającemu w ramach zamówienia do Projektu RPMA.05.01.00-14-8677/17:

1) Pytanie 7:

Zamawiający wymaga aby budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego została przeprowadzona na podstawie **wstępnego projektu technicznego**

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że należy przez to rozumieć, iż wykonawca w trakcie realizacji ma prawo korzystać z urządzeń i podzespołów innych producentów pod warunkiem, że urządzenia te będą miały takie same funkcje.

W zakresie przekazywania komunikatów na żywo, text to speech oraz nagranych na karty pamięci zainstalowanych bezpośrednio w syrenach, ogłaszania alarmów, testowania sprzętu (poszczególnych elementów systemu).

Zamawiający w żaden sposób nie sugerował sytuacji, w której tylko jeden wykonawca spełni kryteria przetargowe, a wszystkie znaki towarowe (nazwy sprzętu) zostały podane jako przykłady dla potencjalnych oferentów.

Sprzęt tego typu jest produkowany w Polsce przez co najmniej dwóch producentów. Syreny szczelinowe są prostokątne(Horn), zupełnie inaczej byłoby gdyby Zamawiający dopuścił tylko syreny tubowe, gdzie producent jest tylko jeden.

Każdy z producentów urządzeń posiada swoje nazewnictwo dla tej samej rodziny produktów, urządzenia posiadają swoje nazwy własne, ale ich funkcjonalność jest bardzo zbliżona. Nie sposób opisać zamówienia publicznego nie używając nazw własnych w tak zaawansowanym technologicznie projekcie. Zamawiający nie jest w stanie dotrzeć do dokumentacji pojedynczych podzespołów zamawianych urządzeń, takich jak lokalne klawiatury, dedykowane sterowniki, czy generatory i wzmacniacze stosowane w syrenach, dlatego zostały zastosowane nazwy własne urządzeń dla określenia przykładowej rodziny produktów. Zamawiający nie mógł dopuścić do sytuacji, w której Wykonawca dostarczy rozwiązanie gorsze, starsze

i niekompatybilne z pozostałą częścią infrastruktury wojewódzkiej, dlatego też zostały podane przykładowe urządzenia, które już są zainstalowane w innych powiatach.

Ponadto ze względu na uwarunkowania przestrzenne w poszczególnych gminach należało wziąć pod uwagę system mocowania syren dwurzędowy, a więc fala głosu, dźwięku rozchodzi się w dwóch kierunkach wzdłuż ulic, przy których mieszkają mieszkańcy poszczególnych gmin, nie było wskazane żeby dźwięk syren rozlegał się we wszystkich kierunkach, ponieważ dźwięk syren w polu lub w lesie jest mniej istotny niż w zabudowaniach, dlatego taki system instalowania syren był konieczny i to było ideą projektu wstępnego. Zupełnie inaczej byłoby, gdyby syreny były instalowane w miastach gdzie dźwięk syren oraz słyszalność komunikatów jest potrzebna we wszystkich kierunkach na takim samym poziomie.

Nadmieniam że oferent miał prawo doprecyzować (uszczegółwić) pytania tak, by rozwiązać wszelkie wątpliwości zarówno w zakresie wstępnego projektu technicznego (koncepcji budowy), a także doboru poszczególnych urządzeń technicznych i ich dostosowania do systemu podczas budowy systemu ostrzegania i alarmowania na terenie powiatu sierpeckiego. Oferent miał prawo złożyć ofertę, ale z niej nie skorzystał.

2) Dotyczy przedłożenia informacji o zatrudnieniu na umowę o pracę, pracowników realizujących zadania w ramach przedmiotowego Projektu przez Wykonawcę.

Wykonawca przedłożył oświadczenie o zatrudnieniu osób realizujących zadania w ramach podpisanej umowy ON.032.29.2018 z dnia 26.02.2018 roku wraz z dokumentami ZUS P ZUA w/w pracowników. Przedłożone dokumenty w załączeniu.

STAROSTA
Jan Laskowski

Załączniki :

Załącznik nr 1- Oświadczenie Wykonawcy w sprawie osób biorących udział w realizacji umowy ON.032.29.2018 z dnia 26.02.2018 roku na terenie powiatu sierpeckiego, wraz z ZUS P ZUA.

20. LIP. 2018

~~Wysłano dnia~~
~~.....~~

JK
Amg

Temat **Informacja o kontroli**

Od Maja Atłowska <m.atłowska@Mazowia.eu>

Do starosta@powiat.sierpc.pl <starosta@powiat.sierpc.pl>
Chrzanowski Wojciech <w.chrzanowski@Mazowia.eu>,
Sawicka Justyna <j.sawicka@Mazowia.eu>, Katarzyna
Kopia Ćwiklińska <k.rosada@Mazowia.eu>, Szubzda Jerzy
<j.szubzda@Mazowia.eu>, Kruk Paweł <p.kruk@Mazowia.eu>

Data 2018-06-27 15:45



- skan - IoK - Powiat Sierpc.pdf (158 KB)
- 9.4.1.1 Oświadczenie o sposobie reprezentacji NOWA.docx (214 KB)
- 9.4.1_3 Kompletność przekazania dokumentacji EFRR NOWA.docx (171 KB)
- 9.3.2 Załącznik do informacji o kontroli - oświadczenie o kosztach kwalifik. EFRR NOWA.docx (209 KB)

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej potwierdzam, że w dniach **10 – 12 lipca 2018 r.** zostanie przeprowadzona u Państwa kontrola projektu pn. „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego.” nr projektu: RPMA.05.01.00-14-8677/17

W sprawach dotyczących przeprowadzenia kontroli proszę o kontakt z kierownikiem kontroli Jerzym Szubzdą pod nr telefonu: 22 542 20 45 lub Pawłem Krukiem pod nr telefonu: 22 542 22 18

Bardzo proszę o **niezwłoczne mailowe potwierdzenie zgody na kontrolę** ww. terminie, adresy: j.szubzda@mazowia.eu p.kruk@mazowia.eu; m.atłowska@mazowia.eu; j.sawicka@mazowia.eu

Ponadto w e-mailu zwrotnym proszę o **wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji projektowej** (dokładny adres).

Pozdrawiam,

Maja K. Atłowska

Wydział Kontroli Projektów EFRR

tel.: 022 542 21 31

e-mail: m.atłowska@mazowia.eu,

www.funduszedlamazowska.eu; www.mazowia.eu

Dołącz do nas!



Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

tel. 022 542 20 00, fax. 022 698 31 44



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

