



RODZAJ MATERIAŁU		PCV	PCV
NR		O1	O2
SCHEMAT			
WYMIARY OTWORU W ŚWIETLE MURU, KONSTRUKCJI [cm]		<div>So150</div> <div>Ho150</div>	<div>220</div> <div>75</div>
ILOŚĆ SZT.	PARTER	4	8
UWAGI		PAIRTEZLUMAGOCZLINE	PAIRTEZLUMAGOCZLINE
		Stołarka PCV, profile min. 5-komorowe. Profil np. Veka Perfectline. Ostateczne rozwiązanie projektowe stolarki okiennej zostaną ustalone w ramach nadzoru autorskiego. Kolor RAL 7011. SZKŁO BEZPIECZNE	Stołarka PCV, profile min. 5-komorowe. Profil np. Veka Perfectline. Ostateczne rozwiązanie projektowe stolarki okiennej zostaną ustalone w ramach nadzoru autorskiego. Kolor RAL 7011. SZKŁO BEZPIECZNE SYSTEM UCHYTU Z POZIOMU PODŁOGI

–UWAGI

- 1.PRZED ZAMÓWNIENIEM STOLARKI OKIENNEJ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ WYMIARY OTWORÓW W ŚCIANIE W NATURZE i
2. Zastosowany system stolarki powinien posiadać atesty ITB o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie i być zgodny z wymogami zawartymi w prawie budowlanym oraz projektem.
3. Wszystkie zastosowane materiały i przyjęte rozwiązania technologiczne muszą spełniać polskie normy, posiadać certyfikaty i atesty stwierdzające dopuszczenie do ich stosowania.
4. Zestawienie rozpatrywać łącznie z odpowiednimi rzutami obiektu oraz opisem do projektu.
5. Szczegóły stolarki i szczegóły montażowe wg wybranego producenta.
6. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna, drzwi zewnętrznych i balkonowych – poniżej 0,9W/m2K (dla nie mniejszy niż aktualnie obowiązujące w trakcie zamówienia przepisy)
7. Ostateczne rozwiązania projektowe stolarki zostaną ustalone w ramach nadzoru autorskiego.

INWESTOR: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO–WYCHOWACZY W SIERPCU 09–200 SIERPC UL. ARMII KRAJOWEJ 1		
INWESTYCJA: ROZBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO–WYCHOWAWCZEGO W SIERPCU DZ. NR EWID.: 1425/1, 1427/1,1426 obręb SIERPC		
PROJEKTOWAŁ: JÓZEF GÓRECKI nr upr.: 84/86 spec.: ARCHITEKTONICZNA	PODPIS:	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. ANDRZEJ OSZAŁ nr upr.: MAZ/0258/P00K/07 spec.: KONSTRUKCYJNO–BUDOWLANA	PODPIS:	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. MARCIN GAWŁOWSKI nr upr.: 9/KPOK/2015 spec.: ARCHITEKTONICZNA	PODPIS:	
ETAP: PROJEKT BUDOWLANY		
BRANŻA: BUDOWLANA		
TYTUŁ RYSUNKU: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		
DATA: WRZESIEŃ 2021	SKALA: –	NR RYSUNKU: A7