





RODZAJ MATERIAŁU		ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM
NR		O1	O2	O2	W1
SCHEMAT					
WYMIARY OTWORU W ŚWIECLE MURU, KONSTRUKCJI [cm]	So	120	235	485	485
	Ho	90	150	150	150
ILOŚĆ SZT.	PARTER	2	1	4	2
UWAGI		PATRZĘ!UWAGÓDŁNE	PATRZĘ!UWAGÓDŁNE	PATRZĘ!UWAGÓDŁNE	PATRZĘ!UWAGÓDŁNE
		Stolarka aluminiowa z przekładką termiczną w systemie Porzdo (lub równoważne), szklenie szybanami zespolonymi P4/P2. Okuća antywłamaniowe ze stali nierdzewnej, szczotkowanej. Kolor - RAL 7011.	Stolarka aluminiowa z przekładką termiczną w systemie Porzdo (lub równoważne), szklenie szybanami zespolonymi P4/P2. Okuća antywłamaniowe ze stali nierdzewnej, szczotkowanej. Kolor - RAL 7011.	Stolarka aluminiowa z przekładką termiczną w systemie Porzdo (lub równoważne), szklenie szybanami zespolonymi P4/P2, uchyl realizowany przez mechanizm typu HAUTAU. Okuća ze stali nierdzewnej, szczotkowanej. Kolor - RAL 7011.	Stolarka aluminiowa z przekładką termiczną w systemie Porzdo (lub równoważne), szklenie szybanami zespolonymi P4/P2. Okuća ze stali nierdzewnej, szczotkowanej. Kolor - RAL 7011.

- UWAGI
- 1.PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ WYMIARY OTWORÓW W ŚCIANIE W NATURZE !
2. Zastosowana stolarka powinna posiadać atesty ITB o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
3. Okucia, zawiasy, klamki, szyldy zamków podklamkowych, stal nierdzewna, szczotkowana – wykończenie ustalić z Architektem.
- Zamki patentowe wielozapadkowe. stopień zabezpieczeń i sposób zamykania ustalić z Inwestorem i Architektem.
4. Zestawienie rozpatrywać łącznie z odpowiednimi rzutami obiektu.
5. Należy zapewnić wymagane (podane) szerokości w świetle dla drzwi (światło przejścia). W zależności od zastosowanych systemów stolarki wymiary gabarytowe mogą się różnić od podanych, jednak szerokość w świetle (światło przejścia) należy zachować.
6. Szczegóły stolarki i szczegóły montażowe wg wybranego producenta.

Inwestor		
POWIAT SIERPECKI		
UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 2A 09-200 SIERPC		
Jednostka projektowa		
BIURO PROJEKTÓW I NADZORÓW		
BUDOWLANYCH ANBUD ANDRZEJ OSZAL		
Nazwa obiektu		
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W SIERPCU		
Adres obiektu		
09-200 SIERPC UL. WIOSNY LUDÓW NR 7		
DZ. NR EWID. 1430/8 OBRĘB SIERPC		
Projektant:		
Józef Górecki		
upr. nr 84/86		
branża architektoniczna		
Sprawdzający:		
Marcin Gawłowski		
upr. nr 9/KPOKK/2015		
branża architektoniczna		
Nazwa projektu		
PROJEKT ARCHITEKT.BUDOWLANY ZAMIENNY		
Nazwa rysunku		
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ		
08.2024	Skala 1:100	Nr rysunku A7