
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONS-
TRUKCJI PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W SIERPCU
ADRES INWESTYCJI : 09-200 SIERPC UL. WIOSNY LUDÓW NR 7
INWESTOR : Powiat Sierpecki
ADRES INWESTORA : ul. Świętokrzyska 2a 09-200 Sierpc
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Oszał (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 20.05.2024

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.05.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wykonanie fundamentów hali			
1 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15' cm 1200	m ² m ²	 1200.000	
				RAZEM	1200.000
2 d.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych - rozbiórka części parkingu 100*0.15	m ³ m ³	 15.000	
				RAZEM	15.000
3 d.1	KNR 2-01 0202-05	Roboty ziemne koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1' km, gruntkategorii III - wykopy pod fundamenty+wymiana gruntu pod boiskiem 1000	m ³ m ³	 1000.000	
				RAZEM	1000.000
4 d.1	KNR 2-01 0215-06	Nasypy wykonywane koparkami przedsiębiornymi, grunt kategorii III - niwelacja terenu 485.475	m ³ m ³	 485.475	
				RAZEM	485.475
5 d.1	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczanie nasypów, ubijkami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III 485.475	m ³ m ³	 485.475	
				RAZEM	485.475
6 d.1	Kalkulacja indywidualna	Koszt ziemi do warst podposadzkowych 485.475	m ³ m ³	 485.475	
				RAZEM	485.475
7 d.1	KNR 2-31 0103-02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, grunt kategorii III-IV 183.13	m ² m ²	 183.13	
				RAZEM	183.13
8 d.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, chudy beton C8/10 18.31	m ³ m ³	 18.31	
				RAZEM	18.31
9 d.1	KNR 2-02 0204-02	Stopy fundamentowe żelbetowe, beton C25/30 W8 59.01	m ³ m ³	 59.01	
				RAZEM	59.01
10 d.1	KNR 2-02 0202-01	Ławy i belki fundamentowe żelbetowe, beton C25/30 W8 100*0.6*0.4	m ³ m ³	 24.00	
				RAZEM	24.00
11 d.1	KNR 2-02 0206-01	Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu 90*0.75	m ² m ²	 67.500	
				RAZEM	67.500
12 d.1	KNR 2-02 0206-02	Ściany betonowe proste grubości 20 cm - dodatek za każdy następny 1 m wysokości Krotność = 5 67.50	m ² m ²	 67.500	
				RAZEM	67.500
13 d.1	KNR 2-02 0290-02	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe, Fi 8' mm 0.8	t t	 0.800	
				RAZEM	0.800
14 d.1	KNR 2-02 0290-02	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe, Fi 10' mm 0.5	t t	 0.500	
				RAZEM	0.500
15 d.1	KNR 2-02 0290-02	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe, Fi 12' mm 3.95	t t	 3.950	
				RAZEM	3.950
16 d.1	KNR 2-02 0290-02	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe, Fi 16' mm 0.115	t t	 0.115	
				RAZEM	0.115
17 d.1	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe pionowe 380	m ² m ²	 380.00	
				RAZEM	380.00
18 d.1	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome 235	m ² m ²	 235.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	235.00
19	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styrodurów gr. 10cm	m ²		
d.1	0609-08	120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
20	KNR 2-02	Folia kubełkowa	m ²		
d.1	0607-02	165	m ²	165.000	
				RAZEM	165.000
21	KSNR 1	Zасыpywanie wykopów fundamentowych, kategoria gruntu III	m ³		
d.1	0310-01	160	m ³	160.00	
				RAZEM	160.00
22	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0, 5'km odległości transportu, ponad 1'km samochodami, grunt kategorii III-IV - wywóz nadmiaru gruntu Krotność=18	m ³		
d.1	0214-04	934.16	m ³	934.16	
				RAZEM	934.16
23		Opłata za składowanie ziemi	m ³		
d.1	Kalkulacja indywidualna	934.16	m ³	934.16	
				RAZEM	934.16
24	KNR 7-14	Pozostałe prace	kpl		
d.1	0102-04	1	kpl	1	
	Kalkulacja indywidualna			RAZEM	1
2		Posadzka na gruncie - hala			
25	KNR 2-31	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, grunt kategorii III-IV	m ²		
d.2	0103-02	970.95	m ²	970.95	
				RAZEM	970.95
26	KNR 1	Zасыpanie- wymiana gruntu	m ³		
d.2	0214-05	970	m ³	970.000	
				RAZEM	970.000
27	KNR 2-18	podłoża z materiałów sypkich - dostawa piasku	m ³		
d.2	0501-04	970	m ³	970.000	
	analogia			RAZEM	970.000
28	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja poziomopodposadzkowa	m ²		
d.2	0607-01	970.95	m ²	970.95	
				RAZEM	970.95
29	KNR 2-02	Izolacje z płyt styropianowych - styropian EPS100 gr. 12cm	m ²		
d.2	0609-03	970.95	m ²	970.95	
				RAZEM	970.95
30	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja poziomopodposadzkowa	m ²		
d.2	0607-01	970.95	m ²	970.95	
				RAZEM	970.95
31	KNR 2-02	Płyty fundamentowe, beton ze zbrojeniem rozproszonym gr. 13cm	m ³		
d.2	0205-01	126.224	m ³	126.224	
				RAZEM	126.224
32	KNR 2-02	Płyty fundamentowe żelbetowe - wzmocnienia i żebra szerokości 50 cm - z zastosowaniem pompy do betonu - pogrubienia krawędziowe (2*44+2*22)*0.8*0.5	m ³		
d.2	0205-02		m ³	52.800	
				RAZEM	52.800
33	KNR 2-02	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe, Fi 8'mm	t		
d.2	0290-02	1	t	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-browane	t		
d.2	0290-02	4	t	4.000	
				RAZEM	4.000
3		Posadzka na gruncie - zaplecze			
35	KNR 2-31	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, grunt kategorii III-IV	m ²		
d.3	0103-02	115	m ²	115.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	115.00
36	KNR 2-31 d.3 0114-01	Podbudowy z piasku lub pospółki grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm Krotność = 2 115	m ² m ²	 115.00	
				RAZEM	115.00
37	KNR 2-02 d.3 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja poziomapodposadzkowa 115	m ² m ²	 115.00	
				RAZEM	115.00
38	KNR 2-02 d.3 0205-01	Płyty fundamentowe, beton ze zbrojeniem rozproszonym gr. 15cm 115	m ³ m ³	 115.000	
				RAZEM	115.000
39	KNR 2-02 d.3 0602-01	Hydroizolacja 115	m ² m ²	 115.00	
				RAZEM	115.00
40	KNR 2-02 d.3 0609-03	Izolacje z płyt styropianowych - styropian EPS100 gr. 15cm 115	m ² m ²	 115.00	
				RAZEM	115.00
41	KNR 2-02 d.3 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja poziomapodposadzkowa 115	m ² m ²	 115.00	
				RAZEM	115.00
42	KNR 2-02 d.3 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, grubości 20 mm 115	m ² m ²	 115.00	
				RAZEM	115.00
43	KNR 2-02 d.3 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - łącznie 8cm Krotność=6 115	m ² m ²	 115.00	
				RAZEM	115.00
4		Stan surowy zaplecza			
44	KNR 2-02 d.4 0131-05	Ściany budynków z pustaków ściennych ceramicznych, grubość 25 cm - SZ1 180	m ² m ²	 180.00	
				RAZEM	180.00
45	KNR 2-02 d.4 0131-05	Ściany budynków z pustaków ściennych ceramicznych, grubość 25 cm - SW1 60	m ² m ²	 60.00	
				RAZEM	60.00
46	KNR 2-02 d.4 0135-01	Ścianki budynków z pustaków ceramicznych o grubości 11,5 cm - SD1 6*4.15*3.15	m ² m ²	 78.44	
				RAZEM	78.44
47	KNR 2-02 d.4 0135-01	Ścianki budynków z pustaków ceramicznych o grubości 8 cm - SD1 10.14	m ² m ²	 10.14	
				RAZEM	10.14
48	KNR 2-02 d.4 0210-01	Nadproża żelbetowe, beton C25/30 - N1 0.39	m ³ m ³	 0.39	
				RAZEM	0.39
49	NNRNKB d.4 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych - 8*1.5+8*1.8+4*2.10	m m	 34.800	
				RAZEM	34.800
50	KNR 2-02 d.4 0210-01	Wieńce żelbetowe, beton C25/30 150*0.25*0.25	m ³ m ³	 9.38	
				RAZEM	9.38
51	KNR 2-02 d.4 0210-01	Stropy, beton C25/30 148*0.16	m ³ m ³	 23.68	
				RAZEM	23.68
52	KNR 2-02 d.4 0290-02	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe, Fi 8 mm 0.24	t t	 0.240	
				RAZEM	0.240
53	KNR 2-02 d.4 0290-02	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe, Fi 10 mm 0.3	t t	 0.300	
				RAZEM	0.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
54 d.4	KNR 2-02 0290-02	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe, Fi 12 mm 1.635	t t	1.635	
				RAZEM	1.635
55 d.4	KNR 2-02 0607-01	Paroizolacja 150	m ² m ²	150	
				RAZEM	150
56 d.4	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma, gr. 15cm 150	m ² m ²	150.0	
				RAZEM	150.0
57 d.4	KNR 2-02 0607-01	Membrana PVC 150	m ² m ²	150	
				RAZEM	150
58 d.4	KNR 2-02 0506-01	Obróbki z blachy 62	m ² m ²	62.000	
				RAZEM	62.000
59 d.4	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - odwodnienie dachu, rynny i rury spustowe 1	kpl kpl	1	
				RAZEM	1
60 d.4	KNR 0-33 0123-02 Kalkulacja indywidualna	Wykonanie dylatacji 10	m m	10	
				RAZEM	10
61 d.4	KNR 0-23 2615-01	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, wraz z przygotowaniem podłoża i wykonaniem wyprawy elewacyjnej 235	m ² m ²	235.00	
				RAZEM	235.00
62 d.4	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie opaski żwirowej 44.3	m ² m ²	44.3	
				RAZEM	44.3
63 d.4	KNR 7-14 0102-04 Kalkulacja indywidualna	Pozostałe prace 1	kpl kpl	1	
				RAZEM	1
5		Prace budowlane wykończeniowe			
64 d.5	KNR 2-02 0801-02	Tynki zwykłe, ściany i słupy 615	m ² m ²	615.00	
				RAZEM	615.00
65 d.5	KNR 2-02 0801-04	Tynki zwykłe, stropy i podciągi 115	m ² m ²	115.00	
				RAZEM	115.00
66 d.5	KNR K-55 0401-04	Posadzki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych - łazienki 115	m ² m ²	115.00	
				RAZEM	115.00
67 d.5	KNR 2 0803-01	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na zaprawach klejowych 95	m ² m ²	95.00	
				RAZEM	95.00
68 d.5	KNR 2-02 1505-03	Malowanie wewnętrznych podłoży z gruntowaniem, lakier zmywalny 500	m ² m ²	500.00	
				RAZEM	500.00
69 d.5	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż ścianek i drzwi systemowych 1	kpl kpl	1	
				RAZEM	1
70 d.5	Kalkulacja indywidualna	Pozostałe prace	kpl		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
6		Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej			
71	d.6 Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - drzwi D1	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
72	d.6 Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - drzwi D2 120/200	szt		
		2	szt	2	
				RAZEM	2
73	d.6 Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - drzwi D3	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
74	d.6 Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - drzwi D4 120/200 EI30	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
75	d.6 Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - drzwi D4a 120/200	szt		
		2	szt	2	
				RAZEM	2
76	d.6 Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - drzwi D5 90/200	szt		
		5	szt	5	
				RAZEM	5
77	d.6 Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - drzwi D6 90/200	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
78	d.6 Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - drzwi D7	szt		
		5	szt	5	
				RAZEM	5
79	KNR-W 2-05 d.6 0208-04	Konstrukcje podparć, zawieszek i osłon o masie elementu do 50 kg - podkonstrukcja fasady szklanej	t		
		1.2	t	1.200	
				RAZEM	1.200
80	KNR 0-19 d.6 1024-10 analogia	Montaż fasady szklanej	m ²		
		20*3.20+4.70*3.20	m ²	79.040	
				RAZEM	79.040
81	KNR 0-19 d.6 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.5 m ²	m ²		
		1.5*1.5	m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
7		Dostawa i montaż konstrukcji hali sportowej			
82	KNR 2-02 d.7 0406-03	Konstrukcja drewniana z drewna klejonego GI 28h - dźwigar DZ-1	m ³		
		3.99	m ³	3.99	
				RAZEM	3.99
83	KNR 2-02 d.7 0406-03	Konstrukcja drewniana z drewna klejonego GI 28h - dźwigar DZ-2	m ³		
		3.99	m ³ drew. m ³ drew.	3.99	
				RAZEM	3.99
84	KNR 2-02 d.7 0406-03	Konstrukcja drewniana z drewna klejonego GI 28h - dźwigar DZ-3	m ³		
		15.96	m ³	15.96	
				RAZEM	15.96
85	KNR 2-02 d.7 0406-03	Konstrukcja drewniana z drewna klejonego GI 28h - dźwigar DZ-4	m ³		
		15.96	m ³	15.96	
				RAZEM	15.96

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
86 d.7	KNR 2-02 0406-03	Konstrukcja drewniana z drewna klejonego GI 28h - rygiel 180	m ³		
		10.59	m ³	10.59	
				RAZEM	10.59
87 d.7	KNR 2-02 0406-03	Konstrukcja drewniana z drewna klejonego GI 28h - tężnik 160	m ³		
		8.11	m ³	8.11	
				RAZEM	8.11
88 d.7	KNR 2-02 0406-03	Konstrukcja drewniana z drewna klejonego GI 28h - słup 200	m ³		
		4.10	m ³	4.10	
				RAZEM	4.10
89 d.7	Kalkulacja in- dywidualna	Dostawa i montaż połączeń zgodnie z dokumentacją techniczną	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
8		Dostawa i montaż płyt warstwowych			
90 d.8	Kalkulacja in- dywidualna	Dostawa i montaż - płyta warstwowa gr. 12cm	m ²		
		548.47	m ²	548.47	
				RAZEM	548.47
9		Dach z blachy			
91 d.9	KNR 0-15 0522-02	Pokrycie dachów blachami trapezowymi	m ²		
		1140	m ²	1140	
				RAZEM	1140
92 d.9	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE 0,2mm	m ²		
		1140	m ²	1140	
				RAZEM	1140
93 d.9	KNR 2-02 0613-06	Izolacje z wełny mineralnej, wełna dachowa gr. 13 + 2 cm	m ²		
		1140	m ²	1140	
				RAZEM	1140
94 d.9	KNR 2-02 0607-01	Membrana 1,2 kg/m ²	m ²		
		1140	m ²	1140	
				RAZEM	1140
95 d.9	KNR 2-02 0506-01	Obóbka blacharska na ścianach szczytowych	mb		
		50	mb	50	
				RAZEM	50
96 d.9	KNR 2-02 0506-01	Blacha termozgrzewalna na okapach dachu	m ²		
		89	m ²	89	
				RAZEM	89
10		Dostawa i montaż nawierzchni sportowej			
97 d.10	KNR 2 1206-02	Dostawa i montaż nawierzchni sportowej	m ²		
		970.95	m ²	970.95	
				RAZEM	970.95
11		Wyposażenie			
98 d.11	Kalkulacja in- dywidualna	Dostawa i montaż - połkochwyty 150m ²	kpl		
		2	kpl	2	
				RAZEM	2
99 d.11	Kalkulacja in- dywidualna	Dostawa i montaż - połkochwyty 55m ²	kpl		
		2	kpl	2	
				RAZEM	2
100 d.11	Kalkulacja in- dywidualna	Dostawa i montaż - słupy i siatka do siatkówki	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
101 d.11	Kalkulacja in- dywidualna	Dostawa i montaż - kosz do koszykówki uchylny montowany do ściany - komplet z mocowaniami	kpl		
		4	kpl	4	
				RAZEM	4

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
102 d.11	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - bramka do piłki ręcznej	szt		
		2	szt	2	
				RAZEM	2
103 d.11	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - kotary grodzącej kompletnej elektrycznej	szt		
		2	szt	2	
				RAZEM	2
104 d.11	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - słupy i siatka do tenisa	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
105 d.11	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - tablica wyników	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
106 d.11	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - ławki z siedziskami	kpl		
		4	kpl	4	
				RAZEM	4
107 d.11	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - strzelnicy lasrowej	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
108 d.11	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - sceny mobilnej	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
109 d.11	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż wykładziny ochronnej na całe boisko	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
110 d.11	Kalkulacja indywidualna	Dostawa wózka do zwijania wykładziny ochronnej	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
111 d.11	Kalkulacja indywidualna	Dostawa stojaka do wykładziny ochronnej	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
112 d.11	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - apteczka	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
12		Wyposażenie - sanitariaty			
113 d.12	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - zlew porządkowy	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
114 d.12	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - regał	kpl		
		2	kpl	2	
				RAZEM	2
115 d.12	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż szafek sportowych z miejscami do siedzenia	kpl		
		2*14	kpl	28	
				RAZEM	28
116 d.12	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż tablicy taktycznej	kpl		
		2	kpl	2	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2
117		Dostawa i montaż koszy na śmieci	kpl		
d.12	Kalkulacja indywidualna		kpl	5	
		5		RAZEM	5
118		Dostawa i montaż pojemnika na papier toaletowy	kpl		
d.12	Kalkulacja indywidualna		kpl	6	
		6		RAZEM	6
119		Dostawa i montaż pojemników na ręczniki papierowe	kpl		
d.12	Kalkulacja indywidualna		kpl	5	
		5		RAZEM	5
120		Dostawa i montaż pojemników na mydło	kpl		
d.12	Kalkulacja indywidualna		kpl	2	
		2		RAZEM	2
121		Dostawa i montaż lustra uchylnego NP	kpl		
d.12	Kalkulacja indywidualna		kpl	2	
		2		RAZEM	2
122		Dostawa i montaż poręczy NP	kpl		
d.12	Kalkulacja indywidualna		kpl	2	
		2		RAZEM	2
123		Dostawa i montaż wieszaków	kpl		
d.12	Kalkulacja indywidualna		kpl	4	
		4		RAZEM	4
124		Dostawa i montaż wózka na piłki	kpl		
d.12	Kalkulacja indywidualna		kpl	1	
		1		RAZEM	1
125		Dostawa i montaż - lustro	kpl		
d.12	Kalkulacja indywidualna		kpl	2	
		2		RAZEM	2
13		Zagospodarowanie terenu			
126	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.13	0101-01	148	m ²	148.000	
				RAZEM	148.000
127	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
d.13	0101-02	148	m ²	148.000	
				RAZEM	148.000
128	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.13	0202-05	148*0.55	m ³	81.400	
				RAZEM	81.400
129	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³		
d.13	0214-04	81.40	m ³	81.400	
				RAZEM	81.400
130	KNR 2-31	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.13	0104-01	144	m ²	144.000	
				RAZEM	144.000
131	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.13	0114-07	144	m ²	144.000	
				RAZEM	144.000
132	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.13	0114-08				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		144	m ²	144.000	
				RAZEM	144.000
133 d.13	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		144	m ²	144.000	
				RAZEM	144.000
134 d.13	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
135 d.13	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
		650	m ²	650.000	
				RAZEM	650.000
136 d.13	Kalkulacja indywidualna	Pozostałe prace	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	V	RAZEM		
1	Wykonanie fundamentów hali									
2	Posadzka na gruncie - hala									
3	Posadzka na gruncie - zaplecze									
4	Stan surowy zaplecza									
5	Prace budowlane wykończeniowe									
6	Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej									
7	Dostawa i montaż konstrukcji hali sportowej									
8	Dostawa i montaż płyt warstwowych									
9	Dach z blachy									
10	Dostawa i montaż nawierzchni sportowej									
11	Wyposażenie									
12	Wyposażenie - sanitariaty									
13	Zagospodarowanie terenu									
	RAZEM									

Słownie:

